




PLYTA DLA ZBIORNIKA DWUKOMOROWEGO



ZBROJENIE



BETON : B 25  
STAL : A-IIIN (RB500W)  
A-0 (St0S)

UWAGI :

1. Izolacja zewnętrzna : 2xAbizol R + 2xAbizol P
2. Izolacja wewnętrzna : 2xAbizol R + 2xAbizol P
3. Objętość prefabrykatu : 0,715 m<sup>3</sup>
4. Ciężar prefabrykatu : 17,875 kN ( 1,788 t )
5. Hak montażowy na rysunku nr 11
6. Otulina minimalna : 20 mm
7. Dopuszczalne odchyłki :
  - wymiary gabarytowe : ± 10 mm
  - grubość ścianek : ± 4 mm
  - otulina : + 5 , - 0 mm
  - długość zbrojenie : + 0 , - 5 mm

ZESTAWIENIE STALI

NR	Ø	KSZTAŁT [ mm ]	DŁUG.		ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [ m ]							
			PRETA	[ m ]		A - Ø		A - HIN ( RB500W )					
				[ szt ]		6	14	6	8	10	12	14	
S7-1	6	SIATKA S7 Q188 3290	3,29	15				49,35					
S7-2	6	2360	2,36	21				49,56					
		PRETY											
6	6	2360	2,4	8				18,9					
8	8	2360	2,4	6				14,2					
10	6	2190	2,2	4				8,8					
H2	14		1,704	4			6,816						
			mb			0	6,816	126,6	14,16	0	0	0	
			kg			0,222	1,209	0,222	0,395	0,617	0,888	1,209	
			kg			0	8,243	28,11	5,592	0	0	0	
			kg					41,94					

Obiekt :	PREFABRYKOWANY ZBIORNIK NA ŚCIEKI O POJ. 10 m <sup>3</sup>	Faza : Branza :	P W KONSTRUKCJA
Lokalizacja :	SŁOŃSK DOLNY DZ. NR 127/8, gmina ALEKSANDRÓW KUJ.	Projektował :	mgr inż. Jacek Biernot upr. nr 981/02
Zleciłodawca :	GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, ul. Słowackiego 12	Adaptował :	Wojciech Wesółowski upr. nr 5/42/80 Wk
Nazwa rys. :	PŁYTA POKRYWOWA ZBIORNIKA DWYKOMOROWEGO-SZALUNEK,ZBROJENIE		
Nr rys./Ilość rys./skala/data :			
		1 / 1:30 / LISTOPAD 2017	