


Część 1 zamówienia – wyposażenie i sprzęt AGD						
Przedmiot zamówienia		Ilość w szt.	Cena netto za 1 szt.	VAT	Cena brutto za 1 szt.	Cena brutto ogółem
1	Telewizor: Przekątna ekranu min.55", technologia matrycy IPS LED lub VA LED, rozdzielczość 3840x2160, technologia HDR, możliwość podłączenia Internetu przewodowo RJ-45 i bezprzewodowo Wi-Fi, funkcje Smart TV (YouTube, przeglądarka internetowa, odtwarzanie materiałów z nośników zewnętrznych podłączonych do USB), opcjonalnie HbbTV, wejścia/wyjścia: HDMI min. 3 szt., USB, antenowe, możliwość podłączenia i pełne wsparcie do naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-T2-HD; z możliwością zawieszenia na ścianie - Możliwość regulacja tonów wysokich/niskich, korektor dźwięku, dwa głośniki min. o mocy 10 W, menu w języku polskim, pilot – możliwość zdalnego sterowania odchylenie parametrów (+/- 5%)	1				
2	Kuchenka gazowo-elektryczna: kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym o poj. ok 59 l z 4 polami grzejnymi o szerokości 60 cm kolorystyka do ustalenia po wyborze wykonawcy odchylenie parametrów cm (+/- 5%) z butlą gazową z wyposażeniem 11 kg- (reduktor + wąż) Butla wykonane zgodnie z normą EN-1442 i dyrektywą 2010/35/UE. Posiadająca znak nadzorowany przez TÜV. Wyprodukowana z blachy o wyższych parametrach wytrzymałościowych Wyposażona w zawór z bezpiecznikiem. Lakierowana lakierem proszkowym w kolorze stali chromowej. Przewód z manometrem zamontowanym bezpośrednio na wężu do gazu propan-butan Rodzaj połączenia to gwintowane G1/2" i reduktor na butlę gazową – gwint W21,8 L, ciśnienie robocze – 37 mbar. Wąż wykonany jest z PCV do mieszanki P/B, reduktor z mosiądzu niklowanego a końcówka ze stali ocynkowanej.	1				
3	Lodówka: wymiary szerokość ok 60 cm, wysokość 185 cm, głębokość 55 cm, do 350 l, funkcja automatycznego odmrażania zamrażalnika na dole, system chłodzenia lodówki NO FROSTE liczba półek- 3 wykonane ze szkła, ilość półek na drzwiach- 3, ilość szuflad w zamrażalce- 3 odchylenie parametrów (+/- 5%) kolorystyka do ustalenia po wyborze wykonawcy	1				

## Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

4	Rzutnik (projektor) LCD z uchwytem sufitowym - Technologia 3LCD Rozdzielczość WXGA / HD ready 2800 lumenów Kontrast 4000: 1 HDMI. Uchwyt utrzymuje projektor do wagi aż 25 kg. Wyposażenie instrukcja obsługi, kabel USB, kabel VGA, kabel zasilający, karta gwarancyjna, pilot odchylenie parametrów cm (+/- 5%).	1				
5	Ekran projekcyjny sposób montażu : ścienny powierzchnia projekcyjna : Matt - White rozwijany elektrycznie : tak format : 4:3 szerokość powierzchni projekcyjnej : 195 cm wysokość powierzchni projekcyjnej : 146.2 cm czarne ramki : tak odchylenie parametrów cm (+/- 5%). sufitowy komplet montażowy do ekranu,	1				

**Cena łączna brutto:**

Część 2 zamówienia – meble						
Przedmiot zamówienia		Ilość w szt.	Cena netto za 1 szt.	VAT	Cena brutto za 1 szt.	Cena brutto ogółem
6	Stół konferencyjny 4 osobowy składany 120x80 cm, wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm, wzmocniony dodatkowo metalowymi podporami w spodniej części. Krawędzie blatu są oklejone taśmą PCV w kolorze blatu, Specjalne stopki umożliwiające składowanie stołów w pozycji złożonej jeden na drugim Stół posiada prosty, ale trwały mechanizm składania, po wciśnięciu przycisku zabezpieczającego nogi łatwo się składają, Stelaż stołu wykonany jest z rury metalowej o średnicy 35mm, malowanej proszkowo na kolor szary, kolorystyka do uzgodnienia po wyborze wykonawcy, Szerokość: 120 cm Głębokość: 80 cm Wysokość: 71,5 cm Grubość blatu: 18 mm. Od spodu blatu rama z płyty 18mm na głębokość ok. 10 cm. Dodatkowo blat wzmocniony jest dwoma metalowymi profilami od spodu. Waga: 30 kg odchylenie parametrów cm (+/- 5%)	8				
7	krzesło składane - siedziska tapicerowane, stelaż chrom, szer. 47 cm, wys. 95 cm, gł. 47 cm odchylenie parametrów cm (+/- 5%) kolorystyka do ustalenia po wyborze wykonawcy	32				
8	Zestaw mebli kuchennych: fronty MDF, korpus dwustronnie laminowane z blatem z płyty wiórowej o gr. 38 lub więcej mm odchylenie parametrów (+/- 5%) Kolorystyka zestawu do ustalenia po wyborze wykonawcy. Skład zestawu: odchylenie parametrów w cm (+/-5%) , 2 szafki o szerokości 80 cm dolne, 2 szafki o szerokości 80 cm górne, 1 szafka o szerokości 40 cm dolna z półkami, 1 szafka 40 cm dolna z szufladami, 1 szafka o szerokości 80 cm pod zlew 2 komorowy. Zlewozmywak dwukomorowy osobno i bateria zlewozmywakowa.	1				
9	Gablota ogłoszeniowa wewnętrzna przeszklona - wykonana jest z profesjonalnych profili aluminiowych, Narożniki gabloty wykonane są z tworzywa polimerowego, zamek patentowy, płyta wewnętrzna korkowa lub magnetyczna wym. 160x80x6,5 cm format: 12xA4 - odchylenie parametrów cm (+/- 5%)	2				

**Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego**

10	Gablota muzealna szklana: witryna stojąca wym. 40x180x40 cm odchylenie parametrów cm (+/- 5%) wykonana z profili aluminiowych z elementami drewnopodobnymi wykonanych z płyty meblowej w okleinie, Atestowane szkło bezpieczne spełniające najwyższe wymagania norm UE. wyposażona w zamek, regulowane nóżki z systemem regulacji wysokości półek	1				
11	Gablota muzealna szklana: witryna stojąca pozioma na nóżkach wym. 110x70x25 cm odchylenie parametrów cm (+/-5%) wykonana z aluminium, zamykana na zamek, regulowane nóżki, płyta wewnętrzna wykona z płyty meblowej w okleinie Kolorystyka po wyborze wykonawcy	1				
		<b>Cena łączna brutto:</b>				

**Część I zamówienia - AGD i wyposażenie - poz. 1,2,3,4,5**

**Część II zamówienia - meble- poz. 6,7,8,9,10,11**