

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA KLUBU SENIORA W ZDUNACH

NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w Zdunach, gmina Aleksandrów Kujawski

ADRES INWESTYCJI: Zduny, dz. Nr 31/11, gmina Aleksandrów Kujawski

INWESTOR: Gmina Aleksandrów Kujawski

ADRES INWESTORA: Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Lp	nazwa	Ilość	cena	wartość
1	Komputer stacjonarny wraz oprogramowaniem typu All-in-One, Przekątna ekranu 23", Procesor realizujący instrukcje 32 i 64 bit, posiadający co najmniej 2 rdzenie, osiągający w Passmark CPU wynik: min. 8000 punktów, pamięć RAM 8 GB, Dysk twardy SSD 240 GB, karta grafiki dedykowana, karta dźwiękowa, głośniki, kamera internetowa zintegrowane w komputerze Oprogramowanie: Microsoft Windows 10 PL, Microsoft Office 2016 PL licencja dożywotnia, oprogramowanie antywirusowe 36 miesięcy	2		0
2	Laptop wraz oprogramowaniem Przekątna ekranu 17", Procesor realizujący instrukcje 32 i 64 bit, posiadający co najmniej 2 rdzenie, osiągający w Passmark CPU Mark wynik: min. 6500 punktów, Pamięć RAM 8 GB, Dysk twardy SSD 120 GB, karta grafiki, karta dźwiękowa, głośniki, kamera internetowa zintegrowane w komputerze, Oprogramowanie: Microsoft Windows 10 PL, Microsoft Office 2016 PL licencja dożywotnia, oprogramowanie antywirusowe 36 miesięcy	1		0
3	Urządzenie wielofunkcyjne Standard A4 Funkcje Kopiowanie Drukowanie Skanowanie, Technologia Atramentowa, Tryb drukowania Kolorowa, Interfejs USB 2.0 nośniki druku A4 LTR EXE A5 A6 10 x 15 cm 127 x 203 mm karty katalogowe Foto-2L C5 Com-10 koperta DL Monarcha kopiarka Szybkość kopiowania w kolorze 2.7 cpm Prędkość kopiowania w czerni/bieli 4.4 str./min. Powiększenie 25 - 400 % Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi Funkcje kopiowania Kopiowanie wielu arkuszy 1-99 Kopiowanie N do 1 drukowanie plakatów drukarka Prędkość druku biały/czarny 11 ppm Prędkość drukowania w kolorze 6 str./min Rozdzielczość kolor 6000 x 1200 dpi skaner Rozdzielczość skanera 1200 x 2400 dpi (optyczna) Typ skanera Płaski Funkcje skanera Format zeskanowanego pliku: JPEG, BMP, PNG, TIFF, PDF Skanowanie do e-mail, obrazu, pliku rodzaj materiału eksploatacyjnego Osobne (N, G, C, M) Kompatybilne materiały eksploatacyjne Podawanie papieru 100 arkuszy Taca wyjściowa 50 arkuszy, Pojemność pamięci 64 MB Wymiary sprzętu (Szer. x Wys. x Gł.) 435 x 374 x 161 mm Waga sprzętu 7.1 Kg Pobór mocy 16 W System operacyjny microsoft Windows 8 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Mac OS X 10.6.8 - 10.8 Funkcje wyświetlacza LCD 1 linia	1		0

4	Rzutnik (projektor) z uchwytem sufitowym typ matrycy 3LCD Jasność 3200 ANSI lumen Rozdzielczość podstawowa WXGA (1280 x 800) Współczynnik kontrastu 15000 :1 Moc lampy 200 W Moc lampy 200 W Żywotność lampy (normal) 5000 h Żywotność lampy (econo) 10000 h Współczynnik kontrastu 15000 :1 Jasność 3200 ANSI lumen Format obrazu standardowy / skompresowany 16:10 / Zoom optyczny / cyfrowy 1,2 :1 / brak Korekcja pionowa (Keystone) +/-30 stopni Korekcja pozioma +/-30 stopni Wielkość obrazu 33 cale - 320 cali Wejścia / wyjścia Wejście HDMI 1 Wejście D-Sub 15pin 1 Wejście S-Video mini DIN 1 Wejście kompozytowe 1 Wejście liniowe audio 1, Złącze USB 2 Głośniki 1 x 2 W Łączność bezprzewodowa tak Prezentacja bez komputera tak Podwieszany uchwyt do projektora z regulowanym ramieniem P-101. Specyfikacja techniczna: Szeroki zakres regulacji obrotowej do 360 stopni Odległość od sufitu: 15.6 cm Regulacja nachylenia +/- 15 stopni Przeznaczony dla projektorów o wadze do 15kg, Wymiary uchwyty: 182 x 156 x 182 mm Waga uchwyty: 1,4 kg. W zestawie znajduje się komplet śrub do przykręcenia uchwyty do sufitu Pilot podstawowy Torba tak Waga 2,4 kg Głośność (econo) 28 dB Głośność (normal) 37 dB Wyposażenie instrukcja obsługi, kabel USB, kabel VGA, kabel zasilający, karta gwarancyjna, pilot	1		0
5	Ekran projekcyjny elektryczny format 16:9 300 - 300x227,5cm wielkość obrazu 290x163cm	1		0
6	Drabinki gimnastyczne do montażu ściennego 90x230x10 z akcesoriami	1		0
7.	Drążek gimnastyczny przeznaczony jest do montowania na drabinkach gimnastycznych. Posiada dwa sposoby montażu, dzięki czemu można go używać jako drążek do podciągania poręcz do dipów. zakładany na drabinkę. 6 chwytów Odległość od drabinki 60 cm Wytrzymałość 160 kg Długość 69 cm Szerokość 60 cm Całkowita szerokość 120 cm Profil konstrukcyjny 30 mm x 30 mm x 2 mm Waga 10 kg	3		0
8.	Atlas treningowy Funkcje: Wyciąg górny Wyciąg dolny Stacja/wyciąg ze sznurem na triceps Prasa do nóg Modlitewnik Butterfly/wyciskanie Stacja do wiosłowania na wyciągu dolnym Stacja do podciągania Stacja do treningu bokserskiego. Mechanizm Mechaniczny Maksymalna masa dozwolona (kg)120 Waga (kg 200 Kolor: Czarny Rozmiar: 158/240/213 cm	1		0
9.	automatyczny fotel masujący - 7 programów automatycznych zapewniających każdorazowo 15 minut odprężającego masażu (m.in. Comfort, Ease Ache Reliving, Fatigue recover) 5 technik manualnych, z których każda na swój, charakterystyczny sposób zatroszczy się o kręgosłup (m. in. Shiatsu, Ugniatanie, Oklepywanie) regulacja w: 5 poziomach szybkości masażu mechanicznego 3 poziomach szerokości masażu mechanicznego 3 poziomach intensywności masażu powietrznego Wymiary w pozycji siedzącej 80 x 120 x 116 cm (szer. x wys. x dł.) Wymiary w pozycji leżącej 80 x 90 x 186 cm (szer. x wys. x dł.) Minimalna szerokość przed złożeniem 68 cm kolor czarny z białymi elementami Materiały wysokiej klasy skóra syntetyczna, tworzywo sztuczne, metal Waga 82 kg Pobór mocy 180 W Głośność do 50 dB Certyfikacja CE	1		0
10.	Rowerek stacjonarny rower magnetyczny rowerek treningowy Wymiary: 72x47 cm Waga: 19,3 kg Maks. waga użytkownika: 120 kg Magnetyczny system oporu Koło zamach.: 6 kg Manualna regulacja oporu - 8 poziomów Szerokie, wygodne siedzisko Siedzisko reg. w pionie Dotykowe sensory pulsu na kierownicy Regulacja wysokości siedziska Odległość siodełka od pedałów- min.: 52 cm - max.: 72 cm Antypoślizgowe pedały z paskami na rzep Stabilizatory z antypoślizgowymi stopkamiGwarancja door to door Komputer: Wyświetlacz LCD Wyświetlanie: czas, prędkość, dystans, dystans całkowity, kalorie, puls Scan	1		0
11.	Komoda (orzech) wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mm z ramką MDF o wym: ok. 189/50, z możliwością zamykania na klucz	2		0

12	Materac do ćwiczeń 120cm - materac składany Grubość : 6,5 cm Szerokość : 120 cm Długość : 200 cm Waga : 9,5 kg Materiał : PVC 1mm + PU T30T HD Certyfikacja : CE Skład zestawu: materac składany i pokrowiec transportowy.	2		0
13	Piłki do ćwiczeń masująca bb 003 56 cm Wykonana z wypustkami masującymi wykonana z najwyższej jakości gumy. Maksymalne obciążenie statyczne i dynamiczne 250 kg. Średnica piłki 56 cm.	5		0
14	stół pokojowy duży rozkładany maksymalnie do 245 cm szerokości. blaty i oskrzynia: płyta meblowa laminowana (kolor dąb, akryl połysk trzy nogi stołu: MDF klasyczna, prosta forma 245/100	1		0
15	stolik (Długość: 90 cm Rozstaw nóg: 42 cm) z okrągłym blatem oraz 4 krzesła (Wysokość całkowita 87 cm, Głębokość całkowita 49 cm Maksymalna szerokość oparcia 43 cm kolor orzech	1		0
16.	stolik mały drewniany kolor orzech :71/53/71	1		0
17.	krzesła pokojowe drewniane orzech) wykończone bejcą i lakierem z kolorową tapicerką (obicie tkaninowe), rozmiar: ok. w - 97 cm, sz. 42 cm, gł: 39 cm	12		0
18.	Fotel finka - stelaż wykonany z lakierowanego klejonego warstwowo drewna bukowego. Grubość pianki na siedzisku - 10 cm (T-30), siedzisko pikowane z zagłówkiem. Kolor tkaniny oraz drewna do wyboru. Wymiary: wysokość - 102 cm, szerokość - 68 cm, głębokość 84 cm	2		0
19.	Telewizor cali 55" IPS 55UH615V Smart TV 4K (UHD) 139 cm	1		0
20.	Narożnik kanapa 251x198x89	1		0
21	Lampka nocna/ na biurko Kolor: Biała Kolor światła: Ciepły biały	3		0
22	Biurko pod komputer - biurko B29, blat MDF, kolor: ciemny brąz / stelaż aluminium Wymiary: 76 cm 55 cm 85 cm	2		0
23	Krzesło ISO Black C24 - tapicerowane brązowo-beżowe Siedzisko krzesła jest szerokie, zapewnia komfort nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Tapicerowane jest tkaniną o gramaturze 225g/m ² i odporności na ścieranie powyżej 35000 cykli Martindale'a.	2		0
24	Szafka RTV5 BIS Stolik TV Pod Telewizor - szerokość mebla: 120 [cm] wysokość mebla: 55 [cm] głębokość mebla: 43 [cm]	1		0
25	Dywan Beige Rodzaj: nowoczesne , Skład runa: 100% pp heat set, Kolor: beż, Kształt: prostokąt, Waga: 2800gr/m ² , Wysokość runa: 12mm, 1,90*2,70	2		0
26	pufy - wymiary +/-5%[cm]: szerokość: 33, wysokość: 37, głębokość: 33 wysokość siedziska: 37 głębokość siedziska: 33 waga 1,1 kg siedzisko: pianka t30 materiał: +/- 5% gramatura: 350g/m ² , odporność na ścieranie:4-5, odporność na tarcie: 4-5, odporność wybarwień na światło: 5-6, odporność na pilling: 4-5, nóżki: tworzywo sztuczne, obciążenie do 120 kg	4		0
27	Odtwarzacz MP3-CD tuner radiowy USB MP3 Specyfikacja techniczna odtwarzacz CD- MP3 hi-fi z wbudowanym odbiornikiem radiowym UKF 40 pozycji pamięci tunera gniazdo USB do bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3 z nośników USB takich jak pendrive	1		0
28	odtwarzacz DVD Full HD USB MP3 SCART Specyfikacja techniczna wyjście HDMI z obsługą Full HD port USB odtwarzanie różnych formatów	1		0
29	Krzesło kuchenne - Metalowy chromowany stelaż, siedzisko tapicerowane, wygodne, obszerne profilowane oparcie, +/- 5% Wysokość całkowita: 86 cm, wysokość siedziska: 47 cm, średnica siedziska: 40 cm, oparcie krzesła stworzone z metalowych rurek	1		0
30	zestaw meble kuchennych fronty MDF lakierowane, korpusy, dwustronnie laminowane, z blatem o gr. 38 lub więcej mm, blat – płyta wiórowa. Kolorystyka do ustalenia po wyborze wykonawcy. Wym. 106/50	1		0

31	<p>Ekspres automatyczny ciśnieniowy do kawy Gwarancja: 24 miesiące; Stosowanie kawy: Ziarnista, Mielona; Objętość pojemnika na wodę: 1.7 l; Wielkość pojemnika na kawę ziarnistą: 300 g; Moc: 1600 W; Ciśnienie pompy wodnej: 15 bar; Regulacja mocy kawy: Tak; Jednorazowo może przygotować: 2 kubki; Regulowana wysokość dozownika kawy: Do 150 mm; Dodatkowe funkcje: Automatyczny system czyszczenia, Automatyczne usuwanie kamienia, Automatyczne wyłączanie; Programowana moc kawy: 6 poziomy; Typ młynka do kawy: Ceramiczny; Programowana temperatura wody: 3 poziomy; Wymiary (WxGxS), cm: 38.5 x 47.9 x 28;; Typ cappucinateur: Parowy; Regulowany młynek do kawy (ziarnistej): Tak; Waga: 10 kg; Łatwo przyrządzić samemu: Cappuccino, Latte macchiato.</p>	1		0
32	<p>Zmywarka wolnostojąca o szerokości 60 cm, w wydajnej klasie energetycznej A+. Pozwala na jednorazowe umycie 13 kompletów naczyń. Programy: Program Normalny, program Intensywny, program Eko, program Delikatny, namaczanie opóźnienie startu: Funkcja Delay Timer (opóźnienie rozpoczęcia zmywania) pozwala na opóźnienie rozpoczęcia cyklu zmywania aż do 24 godzin kolor srebrny/szary</p>	1		0
33	<p>chłodziarko – zamrażarka kl A+, 185 cm, No Frost, Oświetlenie LED Aktywny jonizator Cechy ogólne: NO FROST System chłodzenia lodówki Całkowita pojemność netto (l) 318 Wyświetlacz pojemność netto zamrażarki (l) 99 Pojemność netto chłodziarki (l) 219 Całkowita objętość brutto (l) 365 Zużycie energii (kWh / rok) 336 Zużycie energii (kWh / 24h) 0.92 Lodówka Ilość półek 3 System rozmrażania chłodziarki Automatyczne Materiał półek Szklane Ilość półek na drzwiach -3 Szuflada warzywa / owoce Zamrażarka: Liczba szuflad w zamrażarce -3, System rozmrażania zamrażarki automatyczne Design Kolor Szar/srebrny Środek chłodzący R600a Poziom hałasu (dB) 43 Wysokość 185 cm Szerokość 60 cm Głębokość 65 cm Waga (kg) 71</p>	1		0
34	<p>stół kuchenny (stół pasujący do mebli kuchennych), blat z płyty melaminowanej, nogi stołu – rura metalowa. Kolorystyka do ustalenia po wyborze wykonawcy. o wym. ok 62/80</p>	1		0
35	<p>kuchnia gazowo – elektryczna z piekarnikiem elektrycznym 50x60 z zasilaniem gazowo-elektrycznym. Ma 50 cm szerokości. cztery palniki i wielofunkcyjną metodę gotowania. Kolor srebrny Wymiary (WxSxG cm) 85 x 50 x 60 Waga (kg): 40, Nóżki z regulacją Tak Klasa energetyczna A</p>	1		0
36	<p>Komplet Garnków ze stali nierdzewnej z pokrywkami 8 elem- Każdy garnek wyposażony w żaroodporną pokrywę oraz uchwyty, 1. Garnek Średnica: 16,0 cm Pojemność: 1,6 litra Wysokość: 9,5 cm 2. Garnek Średnica: 18,0 cm Pojemność: 2,4 litra Wysokość: 10,5 cm 3. Garnek Średnica: 20,0 cm Pojemność: 3,3 litra Wysokość: 11,5 cm 4. Garnek Średnica: 24,0 cm Pojemność: 5,8 litra Wysokość: 13,5 cm (4 garnki + 4 pokrywki) Wykończenie zew. : satyna z paskiem w połysku Wykończenie wew. : połysk Wewnątrz każdego garnka znajduje się miarka litrażowa Uchwyty ze stali nierdzewnej</p>	2		0
37	<p>komplet sztućców składający się z 72 części wykonany ze stali nierdzewnej, zapakowany w eleganckiej walizce łyżka stołowa x 12 widelec stołowy x 12 nóż stołowy x 12 łyżeczka do herbaty x 12 widelczyk do ciasta x 12 łyżka do warzyw x 2 widelec do mięsa x 2 łyżka do zupy x 1 łyżka wazowa x 1 łyżka do sosów x 1 szczypce do cukru x 1 łyżka do sałatek x 1 widelec do sałatek x 1 łyżeczka do cukru x 1 łopatką do ciasta x 1</p>	3		0

38	zestaw obiadowy 18 ele, - arcopol - Komplet składa się z: talerz obiadowy 6 szt. salaterka 6 szt. talerz deserowy 6 szt. Talerz obiadowy: średnica 25 cm Salaterka: Średnica: 16 cm, Średnica podstawy 8 cm, Wysokość 5 cm Pojemność 400 ml Talerz deserowy: średnica 18 cm Można myć w zmywarce Można używać w kuchence mikrofalowej (6x12000; 6x11997; 6x12002) kształt: okrągły kolor: biały	7		0
39	serwis kawowy biały 12 el- pojemność filiżanki: 220 ml wysokość filiżanki: 7 cm waga kompletu: 2,36 kg można używać w kuchence mikrofalowej można używać w zmywarce	3		0
40	Szklanki/kubki poj 250 ml. z uchem przezroczyste wykonane ze szkła hartowanego pojemność: 250 ml. wysokość 9 cm średnica górna 7 cm można myć w zmywarce 6 filiżanek, kolor biały 6 spodków, kolor biały	40		0
41	Zaparzacz ze stali nierdzewnej, warnik do wody 15 litrów Pojemność wlewcza 11 litrów Ok. 82 filiżanki Wskaźnik poziomu napełnienia Moc grzewcza 2500W Stal szlachetna wysokiej jakości max. 100°C waga 3 kg) i ergonomiczne uchwyty na potrzeby transportu	1		0
42	Termos stalowy 2,0 litra - konferencyjny stołowy dzbanek na kawę lub na herbatę Wykończenie: satynowana stal nierdzewna. Termos posiada nietłukący wkład, podwójne ścianki z izolacją próżniową. Zakrętka z tworzywa sztucznego.	5		0
43	kuchenka mikrofalowa Pojemność 20 litrów Wymiary (GxSxW) 32 x 45,2 x 26,2 cm Opcje podstawowe podgrzewanie, rozmrażanie Moc mikrofal 700 W Pojemność 20 litrów Sterowanie mechaniczne Opcje podstawowe podgrzewanie, rozmrażanie Metoda otwierania drzwi w bok - w lewą stronę System rozchodzenia się mikrofal z pojedynczego źródła 6 poziomów mocy, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy Wykończenie wnętrza emaliowane Średnica płyty obrotowej 24,5 cm Barwa srebrny Waga 10,5 kg Wyposażenie instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, podstawka talerza obrotowego, talerz obrotowy	1		0
44	okap kuchenny Wymiary (SxWxG) 59,8 x 15 x 28 cm Tryb działania pochłaniacz, wyciąg Wydajność maksymalna 420 m ³ /h Poziom głośności 67 dB Barwa (wykończenie) srebrny - stal nierdzewna Oświetlenie halogenowe Kontrola mechaniczne Regulacja prędkości skokowa 3 stopnie Ilość silników 1 Tryb działania pochłaniacz, wyciąg Filtry przeciw tłuszczowe aluminiowe Średnica wylotu powietrza 15 cm Barwa (wykończenie) srebrny - stal nierdzewna, uruchomienie okapu poprzez wysunięcie części pochłaniającej Typ filtra węglowego (duże litery, bez spacji i myślników) EFF75 Waga z opakowaniem 8,50 kg Wyposażenie elementy do montażu, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna	1		0
45	butla gazowa z wyposażeniem 11 kg- (reduktor + wąż) Butle wykonane zgodnie z normą EN-1442 i dyrektywą 2010/35/UE. Posiadają znak nadzorowany przez TÜV. Wyprodukowana z blachy o wyższych parametrach wytrzymałościowych Wyposażona w zawór z bezpiecznikiem. Lakierowana lakierem proszkowym w kolorze stali chromowej. Przewód z manometrem zamontowanym bezpośrednio na węży do gazu propan-butan Rodzaj połączenia to gwintowane G1/2" i reduktor na butlę gazową – gwint W21,8 L, ciśnienie robocze – 37 mbar. Wąż wykonany jest z PCV do mieszanki P/B, reduktor z mosiądzu niklowanego a końcówka ze stali ocynkowanej.	1		0
46	Naczynie żaroodporne z podgrzewaczem ceramiczne 1,4 l Naczynie prostokątne na podgrzewaczu Produkt wykonany z ceramiki, szkła i drutu chromowanego Pojemność 1,4 l Szerokość całkowita: 20,5 cm Szerokość użytkowa: 15,5 cm Długość z uchwytami od podgrzewacza: 32,5 cm Długość całkowita z uchwytami od naczynia: 28,5 cm Długość użytkowa: 22,0 cm Wysokość całkowita: 16,0 cm Kolor: biały Waga ok: 1,950 kg	2		0

47	zestaw 15 noży w bloku Rodzaj nóż do obierania, nóż do krojenia, nóż do filetowania Typ jedzenia mięso, warzywa, pieczywo, ryby Typ materiału stal nierdzewna Rękojeść tworzywo sztuczne Długość ostrza 21cm; 21cm; 21cm; 14,5cm; 13cm; 12,5cm; 12,5cm; 12,5cm; 12,5cm; 12,5cm; 12,5cm; 8cm W zestawie ostrzałka 29cm oraz nożyczki 20,5cm. Waga z opakowaniem 1,90 kg	2		0
48	czajnik elektryczny bezprzewodowy Pojemność 1,5 litra Element grzejny płytka grzałka płytowa Moc 3000 W Kolor srebrny Wykonanie tworzywo sztuczne	2		0
49	grill betonowy ogrodowy - Solidny, wykonany ze stali nierdzewnej ruszt możliwości regulacji jego wysokości Ruszt, szer. 52 x gł. 34 cm Wymiary produktu szer. 95 x gł. 58 x wys. 195 cm Materiał wykonania grilla beton z kruszywa lekkiego, beton zbrojony, pokryty tynkiem dekoracyjnym Sposób montażu połączenie elementów klejem mrozoodpornym, Waga netto (w kg) 310 Gwarancja 1 rok produkt do samodzielnego montażu Kod PKWiU: 23.69.19.0	1		0
50	Przenosny konwektorowy grzejnik elektryczny z trzema stopniami grzania (750, 1250 lub 2000W) Funkcje: * pokrętło do sterowania temperaturą (regulowany termostat), zabezpieczenie przed przegrzaniem, stabilne nóżki, uchwyty z boku ułatwiające przenoszenie grzejnika, możliwość zawieszenia na ścianie. W zestawie:- grzejnik konwektorowy - nóżki + śruby montażowe - instrukcja (w j.polskim)	3		0
51	szatnia na ubrania 200/30 drewno, metal	1		0
52	Lustro dekoracyjne, w ramie wykonanej z listwy MDF, w wysokiej jakości okleinie, kolor olcha. Lustro w ramie zdobionej, Szerokość: 47 cm Wysokość: 127 cm Waga: 6.4kg	2		0
53	Szafka pod umywalkę w łazience +/- 5%: Waga 22kg, Materiał wykonania fronty: płyta MDF dwustronnie lakierowana na wysoki połysk, Szerokość szafki 40 cm, Głębokość szafki 33 cm, Wysokość szafki 84 cm, Do samodzielnego montażu, Gwarancja 2 lata	1		0
54	Półka do łazienki wisząca z lustrem +/- 5% Korpus: wykonany z płyty laminowanej 16 mm Front: wykonany z płyty laminowanej 16 mm Kolor: biały lakierowany na wysoki połysk Lustro: tafla lustra 3 mm Wymiary: 600x140x618 mm	1		0
55	Wózek do sprzątania dwuwiadrowy, dwa wiadra 17 l. prasa do mopów wózek wyposażony w dwa wiadra czerwone i niebieskie, posiada prasę do mopów pojemność wiader 17 litrów głębokość 74 cm szerokość 45 cm wysokość 51 cm waga 16,6 kg	1		0
56	okrągła, biała oprawa sufitowa, chłodne, Oświetlenie LED wysokiej jakości, - Oszczędność energii, - Chłodne białe światło. Źródło światła o mocy 640 lm. Wymiary - wysokość: 7.0 cm, - długość: 25 cm, - szerokość: 25 cm.	5		0
57	Cukiernica wykonana ze szkła hartowanego średnica: 11 cm waga: 0,38 kg	2		0
58	Waza do zupy 3,4 l - Porcelana biała, gładka, Można myć w zmywarce i używać w mikrofalach - pojemność użytkowa 3 l Wysokość - H (mm): 215 Szerokość - W (mm): 300 Pojemność (l): 3.4 Mycie w zmywarce: Tak	3		0
59	Łyżka wazowa 269 mm Długość - L (mm): 269 Pojemność (l): 0.13 Materiał wykonania: stal nierdzewna	3		0

60	Zestaw misek – miska polerowana d 30 cm 8 l. Wysokość [mm] 110 Materiał wykonania stal nierdzewna Średnica [mm] 400 Pojemność [L] 8 - Miska polerowana d 240 mm 4 l Wysokość [mm] 98 Materiał wykonania stal nierdzewna Średnica [mm] 240 Pojemność [L] 3 - Miska polerowana d 200 mm 2,3 l Wysokość [mm] 88 Materiał wykonania stal nierdzewna Średnica [mm] 200 Pojemność [L] 1.9	2		0
61	Komplet 3 pojemników kuchennych 1,4l stal błyszcząca	3		0
62	Dozownik do mydła w płynie, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS w kolorze białym. Posiada wizjer umożliwiający kontrolę poziomu napełnienia zbiornika. Zamykany na plastikowy kluczyk, montowany do ściany. Mydło uzupełniane z kanistra, pojemność zbiornika 1 000 ml (1 liter). Ergonomiczny przycisk do dozowania mydła.	2		0
63	suszarka do naczyń, dwupoziomowa, wykonana ze stali chromowanej ociekacz wykonany z tworzywa wysokość 35 cm długość 43,5 cm szerokość 26,5 cm 2 poziomy suszenia każdy po 38,5x23 cm	1		0
64	szafa przesuwana 180/215/61, płyta mdf kolor orzech z lustrem	1		0
65	schodołaz maks predkosc 36 st /min, moc silnika 350W, masa całkowita 44 maks obciążenie 130 kg zasięg 24000 stopni, rezerwa operacyjna 40 stopni, max wys stopnia 23 cm, min szer stopnia 58 cm	1		0
				0

Opracował:

Zatwierdził: